

Portoni DA GARAGE

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI

Benvenuto nel mondo dei portoni WIŚNIEWSKI

I portoni WIŚNIEWSKI combinano una costruzione robusta con un design senza tempo e la tua sicurezza con un elevato comfort. Scopri come la tecnologia innovativa rende la vita più semplice.

Nel mondo dei portoni WIŚNIEWSKI troverai soluzioni per ogni progetto. Indipendentemente puoi essere sicuro dell'alta qualità e della perfetta aderenza alle tue esigenze.

I portoni WIŚNIEWSKI sono efficienti dal punto di vista energetico e proteggono dalle perdite di calore. Cerchi prodotti per l'ammodernamento termico? I portoni WIŚNIEWSKI sono la scelta perfetta.

5

fino a 5 anni
di garanzia



UniPro

garanzia min. 25.000 cicli *

di serie automazione
preparata per **smart home**

costruzione zincata

pannello **40 mm**

$U_p=0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$

rulli a cuscinetto

* min 20 mila per portoni con le molle a torsione



classe
standard



UniTherm

garanzia di min. 25 mila cicli*

di serie automazione
preparata per **smart home**

costruzione zincata

pannello **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

rulli doppi a cuscinetto

protezioni flessibili tra i pannelli

doppia guarnizione inferiore



classe
premium



PRIME

garanzia min. 25 mila cicli

di serie automazione
preparata per **smart home**

costruzione zincata
e **verniciata a polvere**

pannello **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

rulli doppi a cuscinetto

protezioni flessibili tra i pannelli

guarnizione inferiore a due camere

sistema di protezione ottica
e di componenti meccanici



classe
exclusive

PRIME

Scopri l'eccellenza in ogni dettaglio. PRIME combina la massima sicurezza, accessori esclusivi e ampie possibilità di personalizzazione. È un portone proprio come la tua casa, unico e irripetibile.




Protezione
antiefrazione RC2



Ottimo **isolamento**
termico **0,33 W/m²K**



Massima
sicurezza



Min. **25 mila cicli**
del portone



Massima estetica
dell'esecuzione

Sicurezza in esclusiva



Classe **exclusive**

PRIME è un portone sezionale esclusivo di nuova generazione. Il suo design si basa sull'idea: ogni dettaglio è importante. Grazie all'attenzione ai dettagli, riceverai un prodotto unico nel suo genere. Ricco di soluzioni eccezionali, elementi unici, insuperabili per design e tecnologia. Il garage non è più solo un ripostiglio - questa è la parte della casa di cui ti occuperai scegliendo il portone PRIME.



Efficienza
energetica

Automazione moderna

Azionamento intelligente
METRO Smart io o SPARK




Componenti verniciati di costruzione - quando l'aspetto visivo conta

Perfezione della lavorazione - le coperture elastiche tra i pannelli coprono le cerniere e garantiscono un aspetto uniforme del manto

Dettagli perfezionati - il sistema di sicurezza si prenderà cura del tuo comfort e della tua tranquillità

Pannello INNOVO 60 mm

consente di ottenere ottimi parametri di isolamento termico. Allo stesso tempo è un'ottima base per la costruzione del manto



Sicuro e caldo



Sistema di protezione ottica.



Sistema di protezione degli elementi meccanici.



Guarnizione | a doppio labbro nella vettura.



Guarnizione perimetrale (a doppio labbro).



Guarnizione a due camere inferiore.



Profilo inferiore in alluminio con guarnizione.

Unico nel suo genere: PRIME Black Edition.


Un bellissimo garage fuori e dentro? PRIME Black Edition è un portone da garage unico **con un interno verniciato di nero**, che può essere combinato con un numero quasi illimitato di varianti di colore del frontale di questo portone. Questa è completa libertà di personalizzazione.



Scopri di più sui
dettagli del portone
PRIME

UniTherm

Una casa calda non è solo garanzia del comfort della vita di tutti i giorni, ma significa anche un notevole risparmio sul riscaldamento. Assicuratelo con un portone caldo UniTherm.



Min. **25 mila cicli**
del portone



Ottimo **isolamento termico 0,33 W/m²K**



Massima **sicurezza**



Protezione **antiefrazione RC2**

Soluzione moderna per garage



classe **premium**

UniTherm è un portone di classe PREMIUM – creato per le esigenze di risparmio energetico e di edilizia passiva. La costruzione termica dei pannelli INNOVO ti consentirà di ridurre le bollette del riscaldamento - UniTherm è più caldo di oltre il 20% rispetto agli standard di mercato! Per il portone UniTherm, consigliamo l'azionamento MOTO io, METRO Smart io o SPARK - è il set perfetto per la tua casa!



Efficienza
energetica

Durabilità per anni

- un sistema di molle progettato per 25.000 cicli

Protezioni tra i pannelli

- proteggono e abbelliscono

Il pannello INNOVO 60 mm

consente di ottenere ottimi parametri di trasmittanza termica



Doppia guarnizione inferiore

aderisce perfettamente al suolo, proteggendo il garage dall'ingresso di inquinanti, riducendo al contempo le perdite di calore

Funzionalità e sicurezza



I rulli a doppio cuscinetto assicurano uno scorrimento silenzioso del manto del portone.




Le guarnizioni flessibili tra i pannelli aumentano la tenuta e nascondono le cerniere.



Protezione da sovraccarico nel caso in cui si incontri un ostacolo, il portone si ferma automaticamente e inverte la marcia.



Le fotocellule (opzione) proteggono dal movimento incontrollato del manto, se c'è un ostacolo nell'area di movimento del portone.



Protezione integrata contro la rottura delle molle. Garanzia di sicurezza.



La forma sicura del pannello protegge dal pizzicare le dita.



INNOVO

progettazione unica del pannello dello spessore di 60 mm consente eccellenti parametri di trasmittanza termica nel portone da garage.



Scopri più dettagli sul portone UniTherm

UniPro

Combina una lavorazione precisa con una vasta gamma di modelli, strutture, colori o applicazioni decorative. Grazie a ciò, i portoni UniPro possono essere abbinati sia agli edifici moderni che alle case tradizionali.



Alto **isolamento**
termico **0,48 W/m²K**



Massima
sicurezza



Protezione
antiefrazione RC2



Min. **25 mila cicli**
del portone

Migliore nello standard



classe **standard**

UniPro è un portone universale, adatto sia per garage domestici che indipendenti. Scegli tra ben 5 tipi delle doghe dei pannelli, quattro strutture, vetrate, centinaia di colori, vari tipi di costruzioni e ben 43 impiallacciature. Grazie al suo design semplice e collaudato, è affidabile e facile da installare, e questo ti farà risparmiare molto tempo e denaro.



Efficienza
energetica

Disponibile in versione manuale e automatica con azionamento METRO Smart io, MOTO io o SPARK - scegli la versione che fa per te

Resistenza per anni
- costruzione in lamiera di acciaio zincata di alta qualità

Pannelli dello spessore di 40 mm
con imbottitura in schiuma poliuretano

Applicazioni decorativi
- possibilità di personalizzare il portone

Qualità affidabile



Guarnizione a due labbra
perimetrale migliora efficacemente l'isolamento termico.



I rulli a cuscinetto di scorrimento silenziosi
- garantiscono uno scorrimento del manto silenzioso.



Protezione integrata contro la rottura delle molle.
Garanzia di sicurezza.



Protezione in caso di rottura del cavo - standard per portoni con una superficie da 9 m².



Protezione da sovraccarico - se il portone incontra un ostacolo si ferma e si ritrae.



Inclinazione del pannello superiore* - il set consente di inclinare il pannello superiore del portone da garage senza sollevare la porta.
*opzione aggiuntiva

PORTA DI PASSAGGIO NEL PORTONE UniPro

- è un'opzione che aumenta la funzionalità del garage e garantisce comfort nell'uso quotidiano. Le porte rifinite esteticamente sono una soluzione funzionale per un garage senza ingresso laterale. Grazie a questo, non è necessario aprire l'intero portone per entrare. Questo si traduce in risparmio energetico e di tempo.

PANNELLO HORIZON

- questa è una delle opzioni più interessanti nei portoni da garage WIŚNIEWSKI. La vetratura sottile ed estremamente elegante è un elemento di design dell'aspetto del portone, e allo stesso tempo illumina praticamente l'interno del garage. Questo sottile componente aggiuntivo ottiene una nuova edizione: nella versione con illuminazione LED.



Scopri più dettagli sul portone UniPro

RenoSystem SNP e SSt

ristrutturazione su misura

Il nostro obiettivo è rendere i garage più moderni, a risparmio energetico e confortevoli.

Grazie al sistema di ristrutturazione, i moderni portoni sezionali WIŚNIOWSKI possono essere installati nel foro del garage esistenti - anche in spazi esigenti - senza architravi o laterali.



La ristrutturazione senza limiti.

- La costruzione speciale per l'installazione in assenza di architrave o laterali
- Velette da pannelli che allineano le superfici delle pareti
- Una vasta gamma di soluzioni per varie sfide di montaggio
- Opzioni di montaggio corrispondenti con mascheratura oltre, dietro o nel foro



Sicurezza



Montaggio universale



Mascherature dello stesso colore del manto del portone - per un migliore effetto visivo.



Maggiori dettagli sulle soluzioni di ristrutturazione

Montaggio oltre foro -
carter oltre foro



Montaggio nel foro -
carter nel foro



Montaggio nel foro -
carter d'avanti foro



UniPro SNP 2.0

soluzione perfetta per ristrutturazioni

Il portone sezionale UniPro SNP 2.0 è progettato per edifici con architrave bassa, dove non c'è spazio sufficiente sotto il soffitto, nonché per garage con spazi laterali stretti che non consentono l'installazione di soluzioni standard.

Progettazione e controllo affidabile.

- Il prodotto è disponibile in versione manuale o automatica con azionamento METRO, MOTO o SPARK.
- L'altezza dell'architrave del portone UniPro SNP 2.0 deve essere di almeno 90 mm (versione manuale) / 100 mm (versione automatica con motore MOTO/ METRO) / 120 mm (versione automatica con motore SPARK). Il prodotto è perfetto per i garage indipendenti, domestici, ristrutturati e nuovi.
- Un set speciale di angolari permette di installare il portone anche in spazi laterali ristretti con carter nel foro e gli conferisce un aspetto estetico dall'esterno.
- Il portone UniPro SNP 2.0 è dotato di serie di carter, sempre nel colore del manto del portone.



Stai cercando un portone che duri per anni? In tal caso, è un'ottima scelta, perché uno degli elementi più importanti del portone UniPro - il sistema di molle a torsione - è stato progettato per 20.000 cicli di apertura e chiusura. Supponendo quattro cicli al giorno, ciò significa **fino a 14 anni di funzionamento senza problemi.**

Guarnizione laterale + copertura nel colore del portone per una migliore tenuta e un aspetto perfetto.



Guide di scorrimento avvitate al telaio, che consentono la regolazione in loco.



Metodo di montaggio universale con la possibilità di montare il carter nel foro.




Marcatore ad un'altezza di 950 mm per assemblare perfettamente la costruzione.



I doppi fori di montaggio lo rendono facile da montare a parete.



I rulli di scorrimento a cuscinetto assicurano lo scorrimento corretto del portone.



Automazione

Perfezione in movimento

I portoni automatici da garage sono la soluzione più funzionale per la tua casa. L'azionamento di alta classe migliora il comfort di utilizzo del garage, aumenta la sicurezza e permette il controllo a distanza da quasi ogni parte del mondo.

Ricordate di affidare il lavoro più importante sul vostro portone da garage motorizzato solo a specialisti di fiducia, la cui esperienza vi garantirà la massima tranquillità per gli anni a venire.



Confronta e seleziona azionamento per il portone da garage

METRO Smart io

- Facile programmazione
- Trasmettitore a 4 canali PULSAR io
- Trasmettitore a parete 3CH
- Via radio io
- Tastiera a codice KEYPAD 2
- Lampada di segnalazione
- Rilevamento ostacoli amperometrico
- Possibilità di collegare fotocellule
- Possibilità di installare un blocco meccanico del carrello
- Possibilità di collegare una batteria di alimentazione di emergenza
- Possibilità di collegare illuminazione aggiuntiva
- Guida con catena o cinghia
- Smart home - sistema wireless
- Garanzia EXTENDED CARE - 5 anni

MOTO io

- Facile programmazione
- Trasmettitore a 2 canali PULSAR io
- Trasmettitore a parete 3CH
- Via radio io
- Tastiera a codice KEYPAD 2
- Lampada di segnalazione
- Rilevamento ostacoli amperometrico
- Possibilità di collegare fotocellule
- Possibilità di installare un blocco meccanico del carrello
- Possibilità di collegare una batteria di alimentazione di emergenza
- Possibilità di collegare illuminazione aggiuntiva
- Guida con catena o cinghia
- Smart home - sistema wireless
- Garanzia EXTENDED CARE - 5 anni

SPARK

- Programmazione facile e veloce,
- Trasmettitore a quattro canali DART
- Trasmettitore a parete 2 CH
- Via radio WIŚNIEWSKI 868
- Tastiera a codice ENTRACode+
- Lampada di segnalazione
- Rilevamento ostacoli amperometrico
- Possibilità di collegare fotocellule
- Possibilità di montare un blocco motore elettromagnetico
- Possibilità di collegare una batteria di alimentazione di emergenza
- Guida divisa con catena fissa
- Smart Home - sistema wireless
- Garanzia EXTENDED CARE - 5 anni



METRO Smart io

È un azionamento completo: ricco di soluzioni moderne, che renderanno la tua quotidianità sicura e confortevole. METRO Smart io combina il meglio - senza compromessi e limitazioni. Il progetto è il risultato della collaborazione tra WIŚNIOWSKI e Somfy, leader mondiale nei sistemi di automazione e nei sistemi di controllo intelligenti.



Trasmettitore **PULSAR io**
a 4 canali



MOTO io

MOTO io drive - frutto della collaborazione tra WIŚNIOWSKI e Somfy - combina i principali vantaggi di un azionamento sicuro, funzionale e affidabile. Offre di serie le funzioni più importanti, che possono essere sviluppate grazie all'offerta di accessori.



Trasmettitore **PULSAR io**
a 2 canali



SPARK

WIŚNIOWSKI
868 MHz

Questa è un'altra proposta moderna nell'offerta di automazione per portoni da garage.

Combina tutte le caratteristiche di un motore moderno per portoni da garage, dalla programmazione facile alla possibilità di controllo tramite l'applicazione WIŚNIOWSKI Connected. Offre una gamma di soluzioni per il controllo e la sicurezza, consentendo di progettare un garage funzionale e pratico in modo ottimale.



Trasmettitore **DART**
a 4 canali

Vivi più confortevolmente con smartCONNECTED

TaHoma switch - la soluzione ideale per te, se:

- Vuoi centralizzare il controllo dei dispositivi nella tua casa
- Hai un portone sezionale o basculante con motore METRO Smart io o MOTO io
- Hai in programma di aggiungere più dispositivi smart



WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy.



WIŚNIOWSKI Connected - la soluzione ideale per te, se:

- Vuoi controllare il portone del garage tramite Wi-Fi
- Hai un portone sezionale o basculante con motore SPARK
- Hai in programma di aggiungere più dispositivi smart

illuminazione a LED nella costruzione del portone. Ancora più luminoso.

A volte l'illuminazione installata nel garage non dà tutta la luce di cui abbiamo bisogno. Accade anche che non ci sia alcuna fonte di luce aggiuntiva nei vecchi garage. In tali situazioni, l'illuminazione funzionale a **LED** montata alla costruzione del portone: sotto le guide e il connettore delle guide.

L'illuminazione è montata in profili di alluminio nero: questa elegante soluzione conferisce carattere agli interni. Possono essere adattati sia ai portoni da garage nuovi che a quelli esistenti. Ciò consente anche di illuminare i garage negli edifici più vecchi.

I LED sono efficienti dal punto di vista energetico e duraturi, è una garanzia che **le bollette elettriche non aumenteranno**. Sui portoni automatici METRO Smart io e SPARK, l'illuminazione viene attivata insieme all'automazione del portone, ma sull'automazione METRO Smart io può essere controllata anche in modo indipendente tramite il trasmettitore dell'automazione o l'app TaHoma.



Accessori per automazione portoni da garage. Ancora più comodo.



Tastiera a codice KEYPAD 2

Consente di controllare gli azionamenti nella tecnologia io-homecontrol. Tastiera a codice a due canali consente di controllare gli azionamenti ed i ricevitori radio.



Trasmettitore a parete 3CH

Il trasmettitore a 3 canali consente di controllare gli azionamenti ed i ricevitori radio.

Esempio di utilizzo:

- - apertura/chiusura completa del portone,
- - illuminazione a LED sotto le guide e/o sotto il connettore delle guide
- - inclinazione del pannello superiore.

La comunicazione radio consente l'installazione ovunque e non richiede cablaggi



Fotocellule

proteggono contro un movimento incontrollato del manto del portone, quando nella luce di passaggio si troverà un ostacolo.





Funzione di ventilazione del garage

Una funzione pratica che permette di ventilare il garage senza aprire l'intero portone. L'interno dell'edificio è completamente protetto perché solo il pannello superiore è inclinato.



Bloccaggio meccanico del carrello

Impedisce l'apertura del portone dall'esterno da parte di persone non autorizzate, ad esempio tramite sollevamento. Aumenta la sicurezza del garage e dell'intera casa.



Ricevitore radio esterno io

Consente di controllare gli azionamenti utilizzando il trasmettitore Pulsar. È un dispositivo a due canali che permette di programmare 16 trasmettitori.



Batteria di alimentazione di emergenza

In assenza di energia elettrica, consente di eseguire diversi cicli di lavoro: ad esempio, uscire o entrare in garage con un veicolo.

Altri accessori



Tastiera a codice ENTRAcodè+

La tastiera retroilluminata facilita l'inserimento del codice numerico personalizzato. Dispositivo wireless, non richiede cablaggio e destinato al montaggio superficiale. Consente di aprire i portoni anche senza chiavi o carte d'accesso.



Trasmettitore a parete 3CH

Il trasmettitore a due canali consente di controllare l'azionamento via radio. Il dispositivo è dotato di una funzione di feedback della posizione del portone sotto forma di LED.



Ricevitore radio WIŚNIOWSKI 868

Una soluzione basata su un protocollo radio bidirezionale, che consente l'installazione e l'espansione di un sistema di controllo senza forare la parete. È una soluzione ideale principalmente per la modernizzazione o la ristrutturazione.

Portoni basculanti classico collaudato.

La parte esterna del portone basculante è realizzata in lamiera di acciaio.

I rulli a cuscinetto garantiscono molti anni di funzionamento silenzioso.



Versione isolata del portone può essere ordinato per migliorare l'isolamento termico del garage.

Molle a trazione appositamente selezionate bilanciano il peso del manto.

Una serratura a due punti protegge dall'apertura del portone da parte di estranei.



Modello 5
Verticale alto

Modello 3
Orizzontale alto

Modello 6

Modello 7



Modello 20

Modello 30

Modello 40

Modello 50



Modello 8
Orizzontale basso - lamelle

Modello 9
Orizzontale alto - lamelle

Modello V
Verticale alto

Modello H
Orizzontale alto

Costruzione semplice e funzionamento affidabile

I portoni basculanti sono una soluzione popolare e affidabile, apprezzata per il design semplice e la facilità d'uso. Disponibili in versione isolata e non isolata, con un'ampia scelta di design e colori, che consente l'adattamento alle esigenze individuali.



Soluzioni economiche



Ideale per garage indipendenti



Nei colori più popolari



Maggiori informazioni sui portoni a battente



È possibile riempire il portone basculante KOMFORT con un materiale selezionato, ad esempio di legno e abbinare alla facciata del garage.

Portoni a battente

qualità ad un buon prezzo.

Limitatore di apertura - controlla il movimento del manto del portone e protegge dall'apertura eccessiva.

Limitatore di cerniere - protezione antisollevamento del manto.

Le giunzioni avvitate - garantiscono la stabilità dell'intera costruzione costituita da profili in acciaio zincato.

Bullone autobloccante - facilita la chiusura del portone.

Esempi di modelli di portoni a battente



Verticale basso



Modello 1 - orizzontale basso



Modello 7 - oblique „SA”



Modello 9 - orizzontale alto - lamelle



Modello H - orizzontale alto



Modello 8 - orizzontale basso - lamelle



Portone con finestrini e griglie di ventilazione

Semplicemente provato semplicemente buono.

I portoni a battente (ad anta singola ed a due ante) sono il modo più economico per chiudere il garage. La garanzia di un prezzo basso e di un funzionamento affidabile è l'utilizzo di soluzioni semplici e collaudate.

- Elementi del telaio realizzati con profili in acciaio zincato.
- Elevata stabilità grazie alle giunzioni avvitate.
- Pannelli di riempimento del manto durevoli, realizzati in lamiera di acciaio zincato di alta qualità T10.
- Protezione antisollevamento, grazie al blocco affidabile delle cerniere.
- Limitatore di apertura per evitare che il manto si apra troppo.
- Fermaporta per evitare la chiusura incontrollata.
- Bullone autobloccante per una facile chiusura.
- Vari modelli, colori e modelli tra cui scegliere.
- Riempimento disponibile in versione verticale, orizzontale o obliqua.
- Opzionalmente disponibile con isolamento termico.



Soluzioni economiche



Ideale per garage indipendenti



Nei colori più popolari



Maggiori informazioni sui portoni a battente



Accessori e colori per portoni sezionali


4 strutture. Dettaglio che sottolinea il design del portone.



Woodgrain



Smoothgrain



Sandgrain



Silkline

5 motivi delle doghe. Classico o moderno? Scegli lo stile che fa per te.



G - senza doghe



W - doghe alte



N - doghe basse



V - microdoghe V












K - doghe a cassettoni

Applicazioni di esempio e opzioni di esecuzione. Personalizza il portone sfruttando le possibilità della nostra offerta.



Colori disponibili

 Antracite sandgrain	 Quercia dorata woodgrain	 Noce woodgrain	 Grafite RAL 7016 woodgrain	 Grafite RAL 7016 silkline	 Nero RAL 9005 silkline
 Marrone RAL 8014 woodgrain	 Argento RAL 9006 woodgrain	 Argento RAL 9006 silkline	 Bianco RAL 9016 woodgrain	 Bianco RAL 9016 silkline	 Quercia dorata smoothgrain
 Noce smoothgrain	 Anthracite Grey 701605-167 smoothgrain	 Cream white 137905-167 smoothgrain	 Dark Green 612505-167 smoothgrain	 Metbrush silver F436-1002 smoothgrain	 Silbergrau 116700 smoothgrain
 Bianco 915205-168 smoothgrain	 Marrone cioccolato 887505-167 smoothgrain	 Antracite Quartz 436-1014 smoothgrain	 AnTEAK 3241002-195 smoothgrain	 Quercia scura 2052089-167 smoothgrain	 Quercia di palude 3167004-167 smoothgrain
 Soft cherry 3214009-195 smoothgrain	 Macore 3162002-167 smoothgrain	 Oregon 1192001-167 smoothgrain	 Sapelli 2065021-167 smoothgrain	 Siena noce 49237 PN smoothgrain	 Siena PL 49254-015 smoothgrain
 Siena rosso 49233 PR smoothgrain	 Winchester 49240 XA smoothgrain	 Black Cherry 3202001-167 smoothgrain	 Quercia naturale 3118076-1168 smoothgrain	 Douglas 3152009-1167 smoothgrain	 Quercia rustica 3149008-167 smoothgrain
 Sheffield oak light F 456-3081 smoothgrain	 Sheffield oak grey F 436-3086 smoothgrain	 Brush schwarzbraun F436-1023 smoothgrain	 Earl platin 119500 smoothgrain	 Black multi-mat PX47097 smoothgrain	 Woodec Turner Oak Malt F4703001 smoothgrain
 Woodec Sheffield Oak Alpine F4703002 smoothgrain	 Woodec Sheffield Oak Concrete F4703003 smoothgrain	 Umbragrau F436-6065 smoothgrain	 Fenstergrau F436-6066 smoothgrain	 Cremeweiss F456-6001 smoothgrain	 Antracite F436-6003 smoothgrain
 Grigio seta 4367003 smoothgrain	 Quercia dorata 2178001-167 smoothgrain	 Noce 2178007-167 smoothgrain	 Antracite Quartz Matt F4701014 smoothgrain	 Woodec Turner Oak Toffee F4703004 smoothgrain	 Irish Oak 3211305-1148 smoothgrain
 Sable Noir 2100 silkline	 Sable Noir 2100 woodgrain	 Avellino Corten smoothgrain	 Goldbronze smoothgrain		



Scansiona e controlla più soluzioni e colori per portoni da garage!



Home Inclusive.

Un sistema costruito per l'armonia

Il sistema **Home Inclusive** combina la durata e l'alta qualità di portoni, finestre, porte e recinzioni WIŚNIOWSKI con una vasta gamma di possibilità per la loro personalizzazione. Cerchi soluzioni durevoli e belle per la tua casa? **Ti interessa il buon design e l'aspetto armonioso della tua proprietà? Scegli tra 16 colori nobili con una struttura metallica 3D unica, scegli motivi e dettagli e realizza il tuo sogno di casa perfetta.**




Portoni, finestre, porte e recinzioni in un unico stile

- Diverse combinazioni di modelli
- 16 colori accattivanti
- Protezione anticorrosione: zincatura a caldo e verniciatura a polvere

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL




HI RUBY



Lasciati ispirare
e poi realizza i tuoi sogni!







Porta laterale. Le porte a pannello in alluminio offrono la possibilità di adattarsi perfettamente ai portoni da garage. Il loro riempimento è un pannello utilizzato per la produzione del manto del portone sezionale.



Extended Care

5

fino a **5 anni di garanzia**

La garanzia EXTENDED CARE è una possibilità unica sul mercato di estendere la garanzia per un portone sezionale automatico configurato in fabbrica con azionamento METRO Smart io, MOTO io o SPARK.



smartCONNECTED



Gestire la casa e la proprietà da qualsiasi parte del mondo. Il sistema smartCONNECTED integra portoni da garage, finestre, porte e recinzioni WIŚNIEWSKI. Imposta scenari, apri, chiudi, controlla lo stato e monitora.

Lasciati ispirare!



Scopri i nostri cataloghi online

Dove acquistare



Scansiona il QR Code e trova un punto vendita!

<https://www.wisniowski.eu/it/distribuzione>

I dettagli fanno **la perfezione**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

I prodotti presentati nel materiale fotografico hanno spesso attrezzature speciali e non sono sempre compatibili con la versione standard • La cartella non costituisce un'offerta ai sensi del codice civile • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche • NOTA: i colori e i colori del vetro presentato nella cartella devono essere trattati solo a scopo illustrativo • Tutti i diritti riservati • Riproduzione e utilizzo, anche parziale, solo con il consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/25/IT

