



Porta ESTERNA

PORTONI | FINESTRE | **PORTE** | RECINZIONI

Entra nel mondo delle porte WIŚNIEWSKI

Le porte che uniscono il meglio.

Durante la creazione delle porte WIŚNIEWSKI, pensiamo al design, alle tendenze moderne e al design accattivante. Ma ci impegniamo anche in ciò che non è visibile a prima vista: la costruzione e la tecnologia di produzione. Questo è ciò che renderà la tua porta perfetta e, allo stesso tempo ti terrà al sicuro, al caldo e in silenzio per molti anni a venire. Tre decenni di esperienza nella produzione di porte ci permette di coniugare perfettamente tecnologia, design e personalizzazione con il comfort e la cura per la tua famiglia.

10

anni
di garanzia



CREO

10 anni di garanzia

isolamento termico da **0,8 W/m²K**

costruzione in alluminio

collezione di **44 modelli**

alta
efficienza energetica

impermeabilità **classe 6A**

nessuna copertura richiesta

fonoassorbenti **36 dB**

antiefrazione fino a **RC3**

soluzioni **smart**

la più alta - **3 classe** climatica



classe
exclusive



NOVA

5 anni di garanzia

isolamento termico da **0,87 W/m²K**

costruzione in alluminio e acciaio

collezione di **43 modelli**

alta
efficienza energetica

impermeabilità **classe 3A**

nessuna copertura richiesta

assorbimento acustico **33 dB**

antieffrazione fino a **RC3**

soluzioni **smart**



classe
premium



NOBE

2 anni di garanzia

isolamento termico da **1,1 W/m²K**

costruzione in alluminio e acciaio

collezione di **16 modelli**

alta
efficienza energetica

impermeabilità **classe 2A**

nessuna copertura richiesta

-

-

-


-



classe
standard

CREO

Una collezione di porte esterne in alluminio, una combinazione di buon stile e ottimi parametri tecnici. È una soluzione perfetta in ogni dettaglio.
CREO è sinonimo di sicurezza, comfort, bellezza, durata e possibilità di personalizzazione quasi illimitate.



Antieffrazione
RC3



Isolamento termico
0,8 W/m²K



Assorbimento acustico 36 dB



Smart home



3 classe climatica
la piu alta



Impermeabilità
6A

Porte in alluminio, come sono?




Classe **esclusive**

L'alluminio è resistente alla corrosione, durevole e allo stesso tempo molto più leggero dell'acciaio, rendendolo un materiale ideale per la costruzione degli infissi di casa.

L'alluminio consente di ottenere eccellenti parametri di isolamento termico, che consentono inoltre un buon risparmio sulla bolletta del riscaldamento.

10

anni **di garanzia**




CREO è un'opportunità per creare il proprio spazio: bello, sicuro e confortevole. Ti diamo il design perfetto, che ti completi con colore, accessori e dettagli

Combina tutto nella porta dei tuoi sogni! Scansiona il codice e scopri di più!



NOVA

Si tratta di una porta esterna in alluminio e acciaio, i cui elementi sono stati selezionati per creare un design completo per la casa. Il telaio in alluminio a taglio termico e resistente e l'anta in acciaio offre sicurezza e isola perfettamente da rumore, freddo e umidità.



Antieffrazione
RC3




Isolamento termico
0,87 W/m²K



Assorbimento acustico 33 dB



Impermeabilità
3A



Rigidità
della costruzione

Combinazione ideale?



Classe **premium**

NOVA combina il colore con portoni, finestre e recinzioni WISNIEWSKI. NOVA è una porta in alluminio e acciaio. Il telaio in alluminio garantisce la massima durata e resistenza alle condizioni atmosferiche. Un'anta in acciaio è una soluzione sicura che fornisce protezione contro il rumore e il freddo.

5

anni **di garanzia**




NOVA è un mix di ciò che dovrebbe avere una porta ideale. Ampie possibilità di personalizzazione, i migliori design e materiali di alta qualità sono la base di un design eccellente.

Combina tutto questo nella porta dei tuoi sogni!
Scansiona il codice e vedi!



NOBE

Porta di qualità eccezionale ad un prezzo molto vantaggioso. La costruzione creata dai nostri esperti ha tutto per diventare un elemento funzionale della casa. NOBE garantisce impermeabilità, resistenza al vento ed elevato isolamento termico



Isolamento termico
1,1 W/m²K



Durabilità
per anni



**Efficienza
energetica**

Standard pieno di vantaggi



Classe **standard**

NOBE è una porta esterna in alluminio e acciaio che unisce design classico, elevata resistenza e tenuta. Saranno ottimi come elemento funzionale di nuovi edifici e come soluzione pratica per le case ristrutturate.

2

anni **di garanzia**

Telaio realizzato in profilati di alluminio **a taglio termico**

Ermetiche e calde
- il sistema di guarnizioni protegge l'intero perimetro del telaio

Perno antieffrazione
- sicurezza di serie

Tre cerniere 3D
con coperture

Ampia gamma di colori, impiallaccature e opzioni di personalizzazione



Così **ermetiche** che possono essere installati **in un'area senza tetto**

Anta in acciaio
- sicura e robusta

Opzioni di personalizzazione
- scegli il modello, il colore e gli accessori pratici

Due serrature e opzionale serratura a tre punti
- ci preoccupiamo della sicurezza

Soglia durevole di alluminio e plastica



Efficienza **energetica**

NOBE è una soluzione che funzionerà in edifici nuovi e ristrutturati.

Mantieniti al caldo e a tuo agio con la porta NOBE
Scansiona il codice e scopri di più



PRIMO

Una soluzione pratica che combina le caratteristiche più importanti di una buona porta. Le porte in PVC PRIMO sono durevoli, resistenti alla corrosione e facili da usare, inoltre forniscono un adeguato isolamento termico e acustico. Sono disponibili in molti colori, forme e versioni di equipaggiamento, in modo da poterle adattare alle tue esigenze.



Isolamento termico
0,9 W/m²K



Durabilità
per anni



Impermeabilità
3A

Disponibile in tre varianti



Classe **standard**

Le porte in PVC sono progettate per l'uso in edifici privati, industriali e di servizio pubblico. Le loro varianti dipendono dalla destinazione d'uso; Porta per veranda PRIMO 70, Porta d'ingresso PRIMO 70 e porta d'ingresso PRIMO 82 con proprietà di isolamento termico migliorate.

2

anni **di garanzia**

Il telaio in PVC

- resistente e rigido grazie al rinforzo in acciaio. Il telaio a 5 camere disponibile in una larghezza di 70 mm oppure a 7 camere con una larghezza di 82 mm

Chiuso in modo sicuro

- porta d'ingresso: serratura a gancio automatica Siegenia KfV. Porte della veranda: bloccaggio con maniglia cremonese Maco B-TV

Ampia gamma di colori disponibili in impiallaccature ad effetto legno

Tre cerniere massicce da superficie

Ermetico e termico

- sistema di due guarnizioni per la versione PRIMO 70 e tre per PRIMO 82 che proteggono l'intera circonferenza del telaio

Anta - finestrata o riempita con uno dei pannelli selezionati con uno spessore di 20-48 mm

Soglia in alluminio resistente - la sua altezza è di soli 20 mm



PVC PRIMO. Una scelta economica che garantisce un adeguato isolamento termico, un'elevata durata e le più importanti opzioni di personalizzazione. Crea un set coerente di infissi per la tua casa scegliendo finestre e porte

Scopri gli altri prodotti WIŚNIOWSKI. Scansiona il codice e scopri di più!



Hai scelta

Maniglia o maniglione?

● CREO ▲ NOVA ■ NOBE * PRIMO



Liverpool I
colore: acciaio inox
placca divisa

●



Liverpool III
colore: nero (opaco)
placca divisa

●



Jupiter I
colore: acciaio inox
(imitazione) placca divisa

●



Neptun
colore: nero (opaco)
placca divisa

●



Amsterdam I
colore: rame
placca divisa

●



PVC
colore: acciaio inox
placca lunga

*



Haga I
colore: inox
placca lunga

▲ ■



Haga I
colore: nero opaco,
placca lunga

▲ ■



Diana
colore: anodo nero, inox
placca divisa classe RC

▲



Mars
colore: anodo nero, inox
placca divisa classe RC

▲



Standard
colore: acciaio inox
placca lunga

▲



PVC
colore: acciaio inox
placca lunga

*

Collezione di maniglioni disponibili per le porte CREO, NOVA, NOBE e PRIMO



P5⁽¹⁾

○ 30 mm
acciaio inox

● ▲



P10

○ 30 mm, ○ 40 mm
acciaio inox
nero

● ▲ ■



P45

○ 30 mm
acciaio inox

*



Q5⁽¹⁾

□ 40x20 mm
acciaio inox

● ▲



Q5⁽¹⁾

□ 40x40 mm
acciaio inox

● ▲



Q10

□ 40x20 mm
acciaio inox
nero

● ▲ ■



Q45RX

□ 40x20 mm
acciaio inox

*



PROFILO 04

□ 100x20 mm
acciaio inox
nero opaco






● ▲

⁽¹⁾ - Senza la possibilità di una maniglia con funzione di microinterruttore, cioè con un pulsante integrato.

Colore, impiallacciatura o qualcosa di speciale?

Colori standard (opaco struttura)	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7037	Ghisa
	RAL 7047	RAL 5003	RAL 5004	BESTSELLER RAL 9005
Impiallacciatura	Irish Oak 3211305-1148	Woodec Turner Oak Malt - F4703001	Quercia d'oro 2178001-167	Woodec Turner Oak Toffee F4703004
	Rovere naturale 3118076-168	Daglesia 3152009-167	Quercia di palude 3167004-167	Seta grigio scuro F436-7003
	Black ultra-mat 47097	Winchester 49240	Anthracite grey 4365003	Noce 2178007
Colori speciali (opaco struttura)	RAL 1018	RAL 3003	RAL 4004	RAL 5021
	RAL 7032	RAL 7033	RAL 6021	RAL 7000
Colori HOME INCLUSIVE	HI SMOKE GREEN	HI WILLOW GREEN	HI FERN GREEN	HI DEEP GREEN
	HI COMFORT GREY	HI WARM STONE	HI QUARTZ GREY	HI BROWN STONE
	HI TRUE BLUE	HI MARINA HORIZON	HI ANTHRACITE	HI MODERN GRAPHITE
	HI MOODY CORAL	HI FLAME RED	HI MODERN MAROON	HI DEEP BROWN
Colori DECOR	Anteak	Winchester	Ebano	Mogano
	Titano	Quercia di pino	Calcestruzzo	Wenge Quercia scura

O forse più luce?

						
Fiancoluce destro	Fiancoluce sinistro	Fiancoluce destro + sinistro	Sopraluce	Fiancoluce destro + sopraluce	Fiancoluce sinistro + sopraluce	Fiancoluce destro + sinistro + Sopraluce

BICOLORE

Grazie all'opzione Bicolore, le porte CREO verniciate in una struttura opaca possono avere un colore diverso all'esterno e all'interno.

Per vedere altri colori, scansiona il codice o visita il sito www.wisniowski.it



Sicurezza

Accesso senza chiave

Funzione temporanea

Le porte con maniglione sono una tendenza degli ultimi anni. Grazie alla funzione diurna, puoi usarli nel modo più comodo e sicuro. Usalo nel modo più comodo: attiva e disattiva la funzione con il pulsante. Dimentica la chiave, non rinunciare alla sicurezza e al comfort.

Pulsanti per la funzione temporanea per porte NOVA e CREO – interni ed esterni



*disponibile nella versione nero/inossidabile

Funzione temporanea. Come funziona?
? Scansiona il codice QR e scopri come
combina comfort e funzionalità.



OneGO

- un lettore multifunzione
che cambierà la tua porta!

Con OneGO puoi aprire la porta:

- con lettore di impronte digitali, max. 100 motivi
- tastiera a codice, max. 150 codici
- RFID: chip-card e tag, max. 200 supporti RFID
- smartphone – utilizzando l'app
- amministrando gli utenti dal livello di applicazione
- numero illimitato di codici eKey

Quattro livelli di accesso



temporaneo



fisso



unico



ciclico

3 MODI DI APERTURA



Resistente alle temperature



Impermeabile IP66



Ingresso più facile senza rinunciare alla sicurezza



Non devi portare sempre con te la chiave di casa



Utilizzi tutti i vantaggi della porta con maniglione




Porte tecniche

Comfort quotidiano


ECO. Porte d'acciaio

Design minimalista, scopo universale sono le fondamenta delle porte ECO. Questa è la porta perfetta per unire una casa e un garage. Funzioneranno altrettanto bene nei locali caldaie, come ingressi alla dispensa e a tutti i locali tecnici - non solo a casa! Saranno adatti anche per tutti gli edifici di utilità.



Le porte tamburate in acciaio sono un'ottima soluzione, ad esempio, nei locali caldaie o nelle cantine. Sono ideali anche come ingresso aggiuntivo al garage e in qualsiasi luogo che richieda un'adeguata protezione unita ad un elevato comfort.

Anta della porta è realizzata in lamiera zincata con spessore da 0,5 a 1,5 mm e con un rivestimento in poliester o verniciatura a polvere. La robusta costruzione consente di installare porte ECO all'interno e all'esterno dei locali.



Porta laterale



Le porte in acciaio sono caratterizzati da una semplicità di costruzione combinata con una vasta gamma di applicazioni e funzionalità. Sono un set con portoni da garage basculanti e a battente - grazie alla possibilità di ordinarle nel colore e nel motivo di riempimento di questi portoni

Porta a pannelli



Sicurezza
RC3/SKG

Le porte a pannelli in alluminio saranno utilizzate principalmente come ingresso aggiuntivo al garage con un portone sezionale o una serranda avvolgibile. Grazie a modelli e costruzioni dello stesso materiale, costituiranno un elemento funzionale dell'edificio.

Metodi di installazione delle porte (CREO, NOVA, NOBE)

La corretta progettazione del sistema di installazione delle porte WIŚNIEWSKI consente di utilizzarle in edifici con condizioni costruttive insolite. Si tratta di soluzioni eccellenti soprattutto per strutture modernizzate. Approfitta di tutti i vantaggi delle porte WIŚNIEWSKI e crea uno spazio estremamente sicuro e confortevole.

Esempio

VARIANTE I

Installazione nel foro con angolare di ristrutturazione dall'interno

vista dall'interno



vista dall'esterno




VARIANTE II

Installazione nel foro con angolare di ristrutturazione dall'interno e dall'esterno

vista dall'interno



vista dall'esterno




VARIANTE III

Installazione nel foro con angolare di ristrutturazione dall'interno e dall'esterno


vista dall'interno



vista dall'esterno



PORTA CREO. Eccellenza




PORTA NOBE. Standard pieno di vantaggi




Cerchi più ispirazioni?
 Combina tutto questo nella porta dei tuoi sogni!
 Scansiona il codice e vedi!



PORTA NOVA. Soluzioni complete



PORTA PRIMO. Libertà di scelta



Tranquillità per anni

10

anni di garanzia

La garanzia per la porta CREO di WIŚNIEWSKI è concessa per 10 anni. Siamo sicuri che prevenire è meglio che curare, ma vogliamo anche che tu sappia che puoi contare su di noi.

Trova il Punto Vendita: www.wisniowski.eu/it/distribuzione


Scegli

Finestre WIŚNIEWSKI

Scopri perché le finestre WIŚNIEWSKI sono la scelta migliore per te e per la tua casa!

Dettagli su: www.wisniowski.eu/it/per-la-casa/porte-e-finestre

Lasciati ispirare!



Scopri i nostri cataloghi online

Dove acquistare



Scansiono il codice QR
e trovo un punto vendita!

<https://www.wisniowski.eu/it/distribuzione>

Perfezione in ogni dettaglio

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

I prodotti presentati nel materiale fotografico hanno spesso attrezzature speciali e non sono sempre compatibili con la versione standard • La cartella non costituisce un'offerta ai sensi del codice civile • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche • NOTA: i colori e i colori del vetro presentato nella cartella devono essere trattati solo a scopo illustrativo • Tutti i diritti riservati • Riproduzione e utilizzo, anche parziale, solo con il consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 05/24/IT

