



 WIŚNIOWSKI

La tua casa inizia qui

NOVA | NOBE

Tutto inizia da casa

Ogni casa è una storia a sé, che merita il meglio. Siamo orgogliosi che i nostri portoni, finestre, porte e recinzioni facciano parte di queste storie. Parte di un futuro positivo e pianificato in modo responsabile. Per noi la casa non è solo il luogo in cui viviamo ogni giorno, dove riposiamo, condividiamo la gioia, realizziamo i sogni o le passioni... La casa è anche tutto ciò che ci circonda: la natura, le persone, lo spazio per lo sviluppo, per studiare e per lavorare.

Prendersi cura di ogni casa significa che il marchio WIŚNIEWSKI sviluppa i propri prodotti e l'organizzazione in modo sostenibile, rispettando ciò che conta.

35 anni di realizzazione di una visione in cui uniamo il meglio.





NOVA

**silenzioso, caldo
e sicuro**



Resistenza antieffrazione
fino a RC3



**Isolamento
termico**
da 0,8 W/m²K



**Isolamento
acustico** da 36 dB



Impermeabilità all'acqua
6A



Smart
home



Scopri
la porta NOVA

Collezione NOVA

Un ingresso moderno con carattere

Classic Line



NOVA | 001



NOVA | 002



NOVA | 003



NOVA | 004



NOVA | 005



NOVA | 007



NOVA | 008



NOVA | 009



NOVA | 010



NOVA | 011



NOVA | 012



NOVA | 013



NOVA | 014



NOVA | 015



NOVA | 016



NOVA | 018



NOVA | 020



NOVA | 023



NOVA | 024



NOVA | 025



NOVA | 027



NOVA | 028



NOVA | 029



NOVA | 031



NOVA | 032



NOVA | 033



NOVA | 034



NOVA | 035



NOVA | 037



NOVA | 038



NOVA | 039

Glass Line



NOVA | 040

NOVA | 041

NOVA | 042

NOVA | 043

U Line



NOVA | U01

NOVA | U02

NOVA | U03

NOVA | U04

NOVA | U05

L Line



NOVA | 044

NOVA | 045

NOVA | 046

NOVA | 047

Retro Line



NOVA | R01

NOVA | R01S

NOVA | R02

NOVA | R02S

NOVA | R03

NOVA | R03S

NOVA | R04

NOVA | R04S

Ecco come nasce **il comfort**

Ogni anta è una costruzione ben studiata che unisce estetica, sicurezza e comodità nell'uso quotidiano. Scopri gli elementi che compongono la porta in alluminio-acciaio NOVA.





Scansiona per vedere
la porta nel tuo spazio.

Tenuta senza compromessi. Installazione possibile anche in luoghi senza tettoia.

Comfort termico: silenzio e sicurezza racchiusi in una costruzione solida.

Anta termica con spessore di 78 mm

Adattamento preciso al tuo progetto. Telaio in alluminio su misura.

Triplo vetro di sicurezza

6 perni antieffrazione di serie per la tua sicurezza.

Sicurezza certificata: classe RC2, funziona anche senza bloccaggio.

Cilindro con
3 chiavi incluse

Possibilità di personalizzazione

Montaggio facile e adattamento perfetto.
Tre cerniere con regolazione tridimensionale.



Isolamento e durata aggiuntivi.
Soglia in alluminio a taglio termico (opzionale) per utenti esigenti.

Il calore delle tonalità **naturali**

La porta, con una colorazione ispirata al legno, conferisce all'ingresso tranquillità, equilibrio e luce soffusa. La texture delicata, le tonalità tenui e le linee organiche creano un senso di accoglienza. La scelta ideale per chi apprezza i materiali naturali ma desidera soluzioni moderne.



fino a 5 **anni di garanzia**

L'effetto legno si ottiene grazie alla verniciatura con la tecnica DECOR o utilizzando un'impiallacciatura che conferisce alla superficie una struttura interessante.



044
Woodec Turner Oak Toffee



032
Woodec Turner Oak Toffee



047
Irish Oak



009
Modern Black/
Grandson



018
Modern Black
/ Quercia dorata



033
Woodec Turner
Oak Malt



015
Winchester

NOVA 033

La collezione NOVA Classic Line è sinonimo di forme pulite e armonia delle proporzioni. Porta che si abbina perfettamente a forme semplici e moderne.



vista: **dall'esterno**

Colore: Woodec Turner Oak Malt

Vetro: Stopsol marrone

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione P10 L=1800mm

/ colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere a scomparsa

Altro: allargamento 25,5mm



vista: **dall'interno**

NOVA 018

Nella porta NOVA è possibile scegliere tra cerniere a vista o a scomparsa. Sono regolabili su tre piani, garantendo così stabilità e tenuta.



Scopri di più:
**Tipologie di cerniere
e loro regolazione**



vista: **dall'esterno**

Colore: Modern Black (RAL 9005)


Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione Q10 L=1800mm
/ acciaio inox

Applicazione: Quercia Dorata

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 044

Le applicazioni decorative sono il dettaglio che conferisce alla porta un carattere individuale. Realizzate con materiali durevoli, uniscono estetica e resistenza agli agenti atmosferici. Puoi personalizzarle in base alle tue esigenze.



Scopri le opzioni:

Applicazioni decorative
nella porta WIŚNIEWSKI

Colore: Woodec Turner Oak Toffee

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione Q10 40x20 L=1800mm
/ colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**

NOVA 015

I maniglioni sono grandi impugnature verticali montate sul lato esterno dell'anta. Comodi da usare e di grande impatto visivo, sottolineano perfettamente le linee semplici e geometriche della porta.



Scopri come scegliere la maniglia ideale per la tua porta d'ingresso.



vista: **dall'esterno**

Colore: Winchester


Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione P10 30 L=1800mm / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 009

La porta NOVA offre una classe di resistenza RC2 anche senza la chiusura a chiave. Grazie alla costruzione avanzata, ai materiali solidi e ai sistemi di sicurezza multipunto, proteggono efficacemente dai tentativi di effrazione già nella dotazione standard.



Scopri di più sulle classi di sicurezza della porta.

Colore: Woodec Turner Oak Malt

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione Q10 40x20 L=1800mm / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 047

Nei vetri di sicurezza a doppia camera sono stati utilizzati canalini caldi neri, che migliorano i parametri di isolamento e aumentano la sicurezza d'uso. La vetratura nell'anta è coerente con il rivestimento, il che aumenta il valore estetico e influisce sulla durata della costruzione.

Colore: Winchester

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione P10 30 L=1800mm / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **032**

La soglia standard in materiale sintetico nero è una soluzione pratica ed estetica. La variante in alluminio a taglio termico, invece, unisce una durabilità eccezionale a una finitura elegante.

Colore: Woodec Turner Oak Toffee

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Mars / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**



Il grigio che ispira

Grafite, antracite o grigio acciaio: sono questi i colori che definiscono il carattere dell'ingresso. Neutrali eppure decisi. Rigorosi, ma ricchi di eleganza. È la scelta ideale per un'architettura che valorizza la semplicità e un'estetica raffinata.



Isolamento termico
a partire da
0,87 W/m²K



R01
Decor Quercia Pino



O35
HI Comfort Grey




O20
RAL 7021



U02
Decor Titanio



R03
Modern White



O01
HI Modern Graphite



vista: **dall'esterno**

NOVA 001

La porta con superficie liscia nel colore grafite si integrano perfettamente in contesti minimalisti e industriali. La forma essenziale è completata da una solida maniglia argento, che ne esalta lo stile universale.

Colore: HI Modern Graphite

Ferramenta: maniglia Haga I / acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **035**

Il sistema di guarnizioni protegge l'interno dagli agenti atmosferici, dalle correnti d'aria e dall'umidità, garantendo un ottimo isolamento termico e acustico.

Colore: HI Comfort Grey

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione P10 L=1800mm / acciaio inox

Vetro: P2 / opaca

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **U02**

La collezione U Line si distingue per i maniglioni ad incasso e la superficie dell'anta perfettamente liscia. Una soluzione che esalta l'estetica moderna ed essenziale, facilitando l'uso quotidiano. Zero dettagli superflui.



La striscia LED integrata nel maniglione crea un'illuminazione scenografica che dona carattere alla porta e cattura lo sguardo con eleganza.



vista: **dall'interno**

Colore: Decor Titanio

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione ad incasso / colore Modern Black

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero

Illuminazione: striscia LED RGB

L'architettura contemporanea si basa sulla combinazione armoniosa di forme geometriche semplici con materiali naturali, come il legno e il cemento. Una palette cromatica sobria sottolinea la coerenza della forma, mentre il contrasto tra le texture dona profondità ed eleganza alla facciata. L'accostamento di superfici grezze e accenti caldi crea uno spazio moderno e accogliente.





vista: **dall'esterno**

NOVA **R03**

Lo stile classico della porta NOVA Retro Line si integra perfettamente con le facciate tradizionali, unendo il fascino di un tempo a un carattere moderno. La collezione di porte WIŚNIEWSKI è un design rétro arricchito da tecnologie all'avanguardia: accesso senza chiavi, funzioni smart e sistema diurno/temporizzato.



Scopri i vantaggi della porta RETRO Line!

Colore: Modern White

Ferramenta: maniglia Verona / maniglione CLASSICO L=1600 mm / colore nero

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 020

La porta nel colore antracite gode da anni di una popolarità intramontabile tra gli amanti del design minimalista. In questo caso la sua tonalità profonda, color grafite, si armonizza perfettamente con il disegno semplice e geometrico: la vetrata verticale e le linee orizzontali conferiscono dinamismo alla struttura.

Colore: RAL 7021

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione Q10 40x20 L=1600mm
/ acciaio inox

Vetro: Stopsol grigio

Applicazione: acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**

Scelte coraggiose

Non tutti i colori devono mimetizzarsi con l'ambiente. Il rosso dona energia, il verde trasmette serenità e il blu profondo cattura lo sguardo. Scegliere porte dalle tonalità intense è una decisione consapevole – dedicata a chi vuole sottolineare il carattere della propria casa sin dall'ingresso.



La regola del 60-30-10 è un metodo semplice per scegliere i colori della facciata in modo armonioso. Consiste nell'utilizzare il 60% di un colore dominante come base, il 30% di un colore complementare per enfatizzare i dettagli e il 10% di un accento deciso per dare carattere all'insieme. Grazie a questo equilibrio, la facciata risulta coerente, estetica e piacevole alla vista.



U05
HI Moody Coral



U05
HI Flame Red



U01
HI True Blue



U04
HI Fern Green



011
HI Deep Green



vista: **dall'esterno**

NOVA **U1**

Scegli l'illuminazione ideale: bianco neutro o la palette RGB, per donare alle porte NOVA un carattere unico. Puoi gestire la luce in totale libertà - accenderla, spegnerla o creare scenari personalizzati: temporizzati, ciclici, dipendenti dall'ora del giorno (alba/tramonto) e gestire l'accesso assegnando i permessi.



Scansiona il codice e scopri come funziona!

Colore: HI True Blue

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione ad incasso / colore nero

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero

Illuminazione: striscia LED RGB



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **U3**

Il maniglione con inserto è disponibile in 8 varianti cromatiche, garantendo una perfetta coerenza visiva con la facciata e i dettagli architettonici.



La striscia LED integrata nel maniglione permette di ottenere un'illuminazione scenografica che dona carattere alla porta e cattura efficacemente l'attenzione.

Colore: RAL 3000

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione ad incasso / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti

Illuminazione: striscia LED RGB



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **U04**

Modernità in una tonalità di verde tenue ed elegante ispirata alla natura. La tonalità delicatamente smorzata con una leggera sfumatura di grigio si abbina perfettamente al legno, al cemento e alle facciate chiare, creando un insieme armonioso.



La striscia LED integrata nel maniglione permette di ottenere un'illuminazione scenografica che dona carattere alla porta e cattura efficacemente l'attenzione.

Colore: HI Fern Green

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione ad incasso

/ L=1600mm / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005) con inserti decorativi

in colore nero

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 011

La solida costruzione in acciaio con uno spessore di 78 mm garantisce un ottimo isolamento termico. Il riempimento in schiuma PU e legno incollato e il telaio in alluminio a taglio termico, garantisce una durata eccezionale nel tempo. Il risultato? Calore, sicurezza e massimo comfort abitativo, con un ottimo coefficiente di trasmittanza termica $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Colore: HI Deep Green

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione Q10 L=1800 mm

/ colore nero

Applicazione: Acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**

L'equilibrio dello spazio

Forma e colore in perfetto equilibrio. La precisione geometrica della porta incontra una tonalità la cui profondità è esaltata da particelle metalliche. Un perfetto equilibrio tra calma ed espressione.



R04S
Sable Noir



038
RAL 5013



013
HI Comfort Grey



046
HI Marina Horizon



037
HI Anthracite

HOME INCLUSIVE 2.0 offre 18 colori strutturali con particelle metalliche che creano un effetto metallico 3D e conferiscono profondità alla finitura. Si tratta di vernici speciali con una delicata struttura sandgrain. con una delicata struttura sandgrain.



vista: **dall'esterno**

NOVA 046

La collezione NOVA L Line si distingue per le sottili decorazioni a lamelle dal carattere deciso. Uno stile contemporaneo in versione elegante.

Colore: HI Marina Horizon


Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione P10 L=1800 mm / colore nero

Applicazione: lamele 3D in colore nero

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 013

Una tonalità moderna e industriale ispirata all'estetica grezza del cemento architettonico. Questo colore unisce toni freddi di grigio a una delicata struttura irregolare che riproduce fedelmente il carattere naturale del materiale, mantenendo al contempo l'eleganza e la coerenza della finitura.

La porta si integra perfettamente con edifici minimalisti, in stile loft o dalle linee moderne.

Colore: Decor CEMENTO

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione L= 1800mm / Q 10 40x20 / colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



vista: **dall'interno**





vista: **dall'esterno**

Colore: RAL 5013

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione L= 1800mm Q10 40x20
/ colore nero

Vetro: Specchio veneziano

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti

NOVA 038

Una proposta per chi apprezza l'eleganza e il carattere moderno dell'ingresso. La tonalità blu scuro e profonda conferisce alla struttura dell'edificio un aspetto distintivo, mantenendo un look sobrio. La resistente verniciatura a polvere assicura un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici e un'estetica impeccabile nel tempo.



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **037**

Il sistema ITS Motion applicato alla porta d'ingresso garantisce un movimento dell'anta controllato e silenzioso, oltre a un'apertura agevole senza sforzo. La guida intelligente e l'ammortizzazione integrata impediscono la chiusura violenta della porta, proteggendo efficacemente le pareti e gli elementi di finitura.



Scopri il sistema
ITS Motion!

Colore: HI Marina Horizon

Ferramenta: maniglia Haga I / maniglione Q10 40x20 L=1800 mm
/ acciaio inox


Vetro: Stopsol grigio

Cerniere: 3 cerniere a scomparsa

Altro: allargamento 25,5 mm



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

Colore: Sable Noir

Ferramenta: maniglia Verona / maniglione Verona L=1700 mm /
colore nero

Vetro: Specchio veneziano

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti

NOVA **R04S**

NOVA è la soluzione ideale per gli edifici in fase di ristrutturazione. L'ampia gamma di dimensioni permette di adattarsi a quasi ogni foro muro. Inoltre, possono essere installate anche in assenza di tettoia, senza timore di perdere la garanzia.



vista: **dall'interno**

Eleganza neutrale

Colori tenui, proporzioni equilibrate, forma sobria. La porta nei toni del beige, del bianco e del nero introducono armonia e uno chic discreto. La scelta per chi apprezza l'equilibrio tra stile e funzionalità.





R03S
Modern White



U05
Foggy Quartz



R01
HI Deep Brown



O38
Modern Black



O40
HI Cosmic Black

La gamma cromatica universale facilita l'abbinamento delle porte a diversi stili d'arredo, mentre le proporzioni e i dettagli curati meticolosamente ne sottolineano l'alta qualità e la robustezza. Una soluzione che rimane attuale nonostante l'evoluzione delle tendenze, offrendo comfort di utilizzo ed eleganza per molti anni.



vista: **dall'esterno**

NOVA **R01S**

La porta RETRO è una scelta estetica consapevole, che conferisce allo spazio un carattere unico e richiama lo spirito dei decenni passati. Vi suggeriamo come abbinare la porta retrò alle case contemporanee.



Scansiona il codice e scopri a quale architettura si adatta la porta RETRO.

Colore: Modern Brown

Ferramenta: maniglia Verona, colore nero

Vetro: Stopsol marrone

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA **038**

Questa porta si distingue per il suo carattere forte e moderno, e per la sua estetica senza tempo. Il nero intenso conferisce un'eleganza sofisticata, trasformando l'ingresso in un elemento distintivo della facciata. Il design semplice sottolinea lo stile minimalista. È la scelta ideale per chi apprezza il design moderno e gli accenti visivi distintivi.

Colore: Modern Black

Ferramenta: maniglia Haga I,
maniglione L= 1800 Q 10 40x20, colore nero

Vetro: Vetro

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**





Porta **NOVA R03S** / RAL 6004



vista: **dall'esterno**

NOVA **R03S**

La porta esterna bianca si abbina perfettamente allo stile minimalista e scandinavo. L'anta di colore chiaro dona alla facciata un aspetto moderno e fresco, ampliando al contempo visivamente l'ingresso.



Scopri i colori di tendenza per la porta d'ingresso.

Colore: Modern White

Ferramenta: maniglia Verona / maniglione CLASSICO L1600

/ colore nero

Vetro: Clear, sicuro P2

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**



vista: **dall'esterno**

NOVA 040

Nella collezione NOVA Glass Line, il vetro diventa il vero protagonista. La sua lucentezza sottile e il design ricercato catturano ogni sguardo.

Colore: HI Cosmic Black

Ferramenta: maniglia Mars / maniglione L= 1800 Q 10 40x20
/ colore nero

Applicazione: Black Glass

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in tinta con i serramenti



vista: **dall'interno**

A photograph of a modern building's exterior. The wall is white and textured. On the left, there is a window with a dark frame and horizontal blinds. Below the window, there is a small green bush. In the foreground, there is a gravel bed with several small, rounded green plants. To the right, there are concrete steps leading up to a doorway. The overall scene is bright and clean.

NOBE

**standard
ricco di vantaggi**



Scopri la porta **NOBE!**



Per il programma
Aria Pulita



Isolamento termico
a partire da 1,1 W/m²K



Durata nel tempo

NOBE si rivelerà un elemento funzionale nelle nuove costruzioni e una soluzione pratica per le abitazioni in fase di ristrutturazione.



LA COLLEZIONE NOBE. DURATA E FUNZIONALITÀ



NOBE | 100



NOBE | 101



NOBE | 102



NOBE | 103



NOBE | 104



NOBE | 105



NOBE | 106



NOBE | 107



NOBE | 108



NOBE | 109



NOBE | 110



NOBE | 111



NOBE | 112



NOBE | 113



NOBE | 114



NOBE | 115

La porta NOBE è una scelta popolare come complemento alla porta principale NOVA, in particolare per gli ingressi laterali o come porte tecniche in altri edifici.

È destinata a luoghi che non richiedono misure di sicurezza avanzate né funzioni complesse, pur mantenendo una solida qualità costruttiva. Grazie al sistema Home Inclusive™, è possibile abbinare con coerenza stilistica colori, strutture e dettagli alla porta principale. La NOBE è una soluzione pratica ed economica, che unisce la funzionalità alla coerenza estetica complessiva dell'edificio.

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**



NOBE 100

Colore: HI Modern Graphite

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore argento



NOBE 101

Colore: Noce

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore argento



NOBE 102

Colore: RAL 8014

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore argento

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**



NOBE 103

Colore: HI True Blue

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



NOBE 104

Colore: HI Comfort Grey

Vetro: Stopsol grigio

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore argento



NOBE 105

Colore: HI Anthracite

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore argento

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**



NOBE 106

Colore: Sable Noir

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard

con coperture in colore argento



NOBE 107

Colore: Quercia Dorata

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Haga I, maniglione Q10,
Colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in
colore nero



NOBE 108

Colore: Woodec Turner Oak Malt

Vetro: Stopsol marrone

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: Acciaio inox

Cerniere: 3 cerniere standard

con coperture in colore argento

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**




NOBE 109

Colore: HI Modern Graphite

Vetro: Stopsol grigio

Ferramenta: maniglia-maniglione Haga I,

Colore nero **Cerniere:** 3 Cerniere standard con coperture in colore nero



NOBE 110

Colore: HI Deep Green

Vetro: Stopsol grigio

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



NOBE 111

Colore: AnTeak

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**



NOBE 112

Colore: Ghisa

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero,
maniglione Q10, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore nero



NOBE 113

Colore: HI Marina Horizon

Vetro: Specchio veneziano

Ferramenta: maniglia Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005)

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore nero



NOBE 114

Colore: Woodec Turner Oak Toffee

Ferramenta: maniglia Haga I, acciaio inox

Applicazione: acciaio inox, personalizzata

Cerniere: 3 cerniere standard
con coperture in colore argento

vista: **dall'esterno**



vista: **dall'interno**




NOBE 115

Colore: Woodec Turner Oak Malt

Ferramenta: maniglia-maniglione Haga I, colore nero

Applicazione: Modern Black (RAL 9005), personalizzata

Cerniere: 3 cerniere standard con coperture in colore nero



Cosa **si nasconde** nella tua porta?

Una porta è molto più di un'anta e una maniglia. È un insieme di soluzioni che proteggono dal rumore, dal freddo e dagli ospiti indesiderati. E allo stesso tempo, hanno un design impeccabile. Scopri come ogni elemento lavora per la tua serenità, il tuo stile e la tua sicurezza.



Isolamento termico
a partire da 1,1 W/m²K



**Resistenza
per anni**



Per il programma
Aria Pulita

Il telaio resistente in alluminio con taglio termico garantisce stabilità e calore per tutto l'anno.

Per la sicurezza - due serrature, e per i più esigenti - la serratura a tre punti.

Soglia in alluminio-plastica durevole e resistente

Resistenti a pioggia, neve e vento: possono essere installate anche senza tettoia

Tre cerniere 3D con coperture garantiscono una facile regolazione e una finitura elegante

Anta resistente in acciaio - una protezione solida

Perno anti-effrazione di serie. Protezione aggiuntiva che funziona sempre.

Personalizzazione, che fa la differenza. Scegli il modello, il colore e gli accessori pratici - crea la porta, che fa per te.




Scansiona per vedere la porta nel tuo spazio.

Gioco di colori


Collaudati, universali, sempre di buon gusto o audaci, moderne,
con un tocco d'avanguardia? La scelta spetta a te.




Top Colori




Colori delle impiallacciate



Colori HOME INCLUSIVE




Colori DECOR



Più luce

Lascia entrare la luce naturale all'interno e sottolinea il carattere dell'ingresso. Aggiungi fiancoluce o sopra luce per illuminare l'atrio e creare un effetto che stupirà tutti.



Tipi di vetro



44.2 (P2) sicuro opaco



44.2 (P2) sicuro



Specchio



Stopsol marrone



Stopsol grigio




Specchio nero




Tipologie di fiancoluce e sopra luce



Fiancoluce
destro



Fiancoluce
sinistro



Fiancoluce
destro + sinistro




Sopraluce



Fiancoluce destro +
sopraluce



Fiancoluce sinistro
+
sopraluce



Fiancoluce destro +
sinistro + sopraluce



Disponibile per modelli selezionati:

▲ NOVA

■ NOBE

In che modo la luce trasforma lo spazio?

La luce naturale è uno degli elementi più importanti che influenzano il comfort abitativo. Nella zona d'ingresso riveste particolare importanza. È qui che inizia il percorso quotidiano attraverso l'interno della casa. Grazie a vetrate accuratamente selezionate,



come fiancoluce e sopra luce, non solo potrai migliorare la funzionalità dello spazio, ma potrai anche conferirgli un carattere unico.

Scansiona e continua a leggere!



Il primo contatto. La prima impressione.

Prenditi cura del comfort d'uso. Scegli tra maniglie classiche, moderni maniglioni e soluzioni con illuminazione a LED.



Tipi di maniglie



Haga I

colore: inox
placca lunga



Haga I

colore: nero opaco,
placca lunga



Diana

colore: anodizzato nero, inox
placca divisa classe RC



Mars

colore: anodizzato nero, inox
placca divisa classe RC



Standard

colore: acciaio inox
placca lunga



Tipi di maniglioni



Maniglie e maniglioni disponibili per modelli selezionati:

▲ NOVA

■ NOBE


Se apprezzi le linee pulite e i dettagli moderni, scegli NOVA U

Line con maniglione ad incasso. Questa soluzione permette di ottenere una superficie dell'anta perfettamente liscia e uniforme.

L'assenza di elementi sporgenti e i dettagli rifiniti con precisione si



inseriscono nelle ultime tendenze architettoniche, puntando su semplicità e comfort d'uso. I modelli della collezione U Line sono compatibili con WIŚNIOWSKI Connected. **Scopri NOVA U Line!**



Porta, che protegge la tua casa


Alta classe di resistenza, serrature avanzate, controllo d'accessi e funzioni smart: tutto per farti sentire al sicuro nella tua casa.



Sistemi di controllo degli accessi - Wiśniowski Connected, OneGo



Serratura automatica a tre punti



Lamiera di spessore 0,75 mm



Vetri di sicurezza laminati e/o antieffrazione



Resistenza antieffrazione
RC2 anche senza chiusura
a chiave



Resistenza antieffrazione
RC3 con chiusura a chiave
+ maniglia RC




Sempre più persone prestano attenzione nie solo all'estetica della porta, ma soprattutto alla sua resistenza antieffrazione e alle funzioni intelligenti. Le porte NOVA uniscono questi due mondi: la tecnologia, invisibile al primo sguardo, con un design minimalista che si inserisce perfettamente nell'architettura moderna.

Scansiona il codice e scopri di più!



**Telaio rigido in
alluminio**



Rostri antieffrazione



**Contatti magnetici
(opzione)**



**Cilindri di classe 6.D
(opzione)**

Senza pensieri, **senza chiavi**

Comfort e sicurezza ogni giorno



Funzione **temporizzata**

Controllo totale tramite App



Non serve avere
sempre le chiavi di
casa con sé



Resistente alla
temperatura



Accesso facilitato all'
interno senza rinunciare
alla sicurezza

Scopri come
funziona



Apri la porta senza usare la chiave grazie alla
funzione diurno nella porta con maniglione



Lettores **OneGo**

Sistema di accesso intelligente



Lettores di impronte
digitali



Tastiera a codice



Tag o adesivi RFID

Scopri come
funziona



Modalità di apertura: tastiera a codice, lettore di impronte digitali,
tessere, tag o adesivi RFID, smartphone o codici eKey



WIŚNIOWSKI Connected

troverai nella porta
con serratura elettrica CONNECTED

Apri, chiudi e controlla la porta dall'applicazione. In modo sicuro, comodo, da ovunque tu sia. Attiva e disattiva la funzione temporizzata, regola l'illuminazione, crea scenari su misura per le tue esigenze.



Sblocco dello scrocco



Funzione giornaliera



Illuminazione del maniglione



Controllo remoto



Monitoraggio



Scenari



Cronologia eventi



Con la funzione temporizzata e l'app WIŚNIOWSKI Connected puoi creare scenari pratici:

- temporizzati (apertura e chiusura a orari stabiliti),
- ciclici (apertura e chiusura ricorrenti),
- gestire l'accesso tramite la condivisione delle autorizzazioni,
- ricevere feedback sullo stato attuale della porta (aperta/chiusa).




Scopri come funziona e quali vantaggi ottieni scegliendo WIŚNIOWSKI Connected





Garanzia di durata, **anche senza tettoia**



È UN'OFFERTA ESCLUSIVA SUL MERCATO, APPROFITTA!

Le porte esterne WIŚNIEWSKI sono state progettate per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici, pertanto possono essere installate senza tettoia, **senza il timore di perdere la garanzia.**



Resistenti a pioggia,
neve, vento e raggi
UV



Rivestimenti speciali per
la protezione da umidità
e corrosione



Costruzione rinforzata,
che non subisce deformazioni
sotto l'influenza della
temperatura



Isolamento termico
e acustico totale nel
corso degli anni

Porta creata per te

La scelta della porta è un investimento nella tranquillità e nel comfort quotidiano.
Prima di decidere il modello specifico, analizza passo dopo passo ciò che è più importante per te.

01

Punta su parametri tecnici elevati.

Scegli con consapevolezza: isolamento termico, resistenza agli agenti atmosferici, classe antieffrazione - tutto questo fa la differenza.

02

Definisci lo stile della tua casa.

Scegli il modello della porta che meglio si adatta all'architettura e alla facciata.

03

Scegli il colore e la finitura.

Colori standard, Home Inclusive, decori effetto legno - scegli ciò che si armonizza con l'ambiente circostante.

04

Scegli vetrate e fiancoluce.

Lascia entrare la luce naturale, sottolinea il carattere dell'ingresso e migliora il comfort d'uso.

05

Scegli la maniglia o il maniglione.

È il dettaglio che fa la differenza.

06

Pensa alle funzioni utili.

Desideri gestire la porta tramite App, aggiungere il controllo d'accessi o l'integrazione con il sistema Smart Home?

07

Consulta la tua scelta con un esperto.

Una buona scelta non riguarda solo l'aspetto, ma significa comfort, sicurezza e durata nel tempo.

08

Goditi la tua ottima scelta.

Con WIŚNIEWSKI creerai la porta perfettamente su misura per te.



NOVA

porta in alluminio-acciaio



NOBE

porta in alluminio-acciaio

isolamento termico

da 0,87 W/m² K

da 1,1 W/m² K

tenuta all'acqua

classe 3A

classe 2A

isolamento acustico

33 dB

-

resistenza anti-effrazione

RC2 e RC3

-

soluzioni SMART

Sì

No

tettoia

non richiede tettoia

non richiede tettoia

garanzia

fino a 5 anni

2 anni

telaio

in alluminio, profondità 77 mm

in alluminio, profondità 50 mm

anta

lamiera in acciaio 0,75 mm

lamiera in acciaio 0,75 mm

soglia

in alluminio o materiale plastico

in alluminio-plastica

chiusura

serratura a tre punti FUHR automatica con scrochi

serratura principale con serratura aggiuntiva o catenaccio

cerniere

tre cerniere 3D con coperture in alluminio o a scomparsa

tre cerniere 3D con coperture

dotazione

acciaio inox, nero, vetro, Decor, impiallacciate

applicazioni in inox, nero, Decor

fiancoluce e sopra-
luce

sopraluce e fiancoluce laterali

fiancoluce laterali

Tutto si abbina perfettamente.

Può andare meglio?

Portone da garage, finestre, tapparelle, porte e recinzioni - abbinati tra loro per colore, alta qualità, massimo comfort e funzionalità. Un set di prodotti dello stesso produttore garantisce la durabilità, compatibilità reciproca e un adattamento perfetto anche nei minimi dettagli. **Goditi i prodotti di alta qualità che creano la tua casa e il suo ambiente.**




smartCONNECTED



Gestire la casa e la proprietà da qualsiasi parte del mondo. Il sistema smartCONNECTED integra portoni da garage, finestre, porte e recinzioni WIŚNIEWSKI. Imposta scenari, apri, chiudi, controlla lo stato e monitora.

Lasciati ispirare!



Scopri le nostre realizzazioni e lasciati ispirare dal design WIŚNIEWSKI

www.wisniowski.it/per-la-casa/inspirazioni

Dove acquistare



Scansione il codice QR e trova un punto vendita!

www.wisniowski.eu/it/distribuzione

Unisce il meglio.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

I prodotti presentati nel materiale fotografico hanno spesso attrezzature speciali e non sono sempre compatibili con la versione standard • La cartella non costituisce un'offerta ai sensi del codice civile • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche • NOTA: i colori e i colori del vetro presentato nella cartella devono essere trattati solo a scopo illustrativo • Tutti i diritti riservati • Riproduzione e utilizzo, anche parziale, solo con il consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/26/IT

